สำนักปลัด อบต.สาคู

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ สฎ ๘๐๕๐๑/๔๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
๙๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐

๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีได้รับผลกระทบจาก บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส ปล่อยน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่สวน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ้างถึง ๑. หนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๑/ว ๕๐๓๘ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒. หนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ สฎ ๐๐๑๗.๑/ว ๕๕๐๒ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ๒ ชุด
๒. สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณี ได้รับผลกระทบจาก บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขา ๐๐๐๐๓ (พระแสง) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่สวนของผู้ร้อง มีน้ำเสียขังตามร่องน้ำทำให้ต้นปาล์มที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตาย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ที่ ๑๕๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จึงขอจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่สวน บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขา ๐๐๐๐๓ (พระแสง) ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอชิตา กรดแก้ว)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
ผอ.กอง/หน.ส่วน.....
ร่าง/พิมพ์/จนท.....

สำนักปลัด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.๐๗๗-๙๒๖-๐๕๐ ต่อ ๑๑
โทรสาร ๐๗๗-๙๒๖-๐๕๐

"ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู โทร ๐ ๗๗๙๒๖๐๕๐ โทรสาร ๐ ๗๗๙๒๖๐๕๑
ที่ สฎ ๘๐๕๐๑/๖๔๖ **วันที่** ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่สวน บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้รับแจ้งจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีได้รับผลกระทบจาก บริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด สาขา ๐๐๐๐๓ (พระแสง) ตั้งอยู่เลขที่ ๓๕/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปล่อยน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่สวนของผู้ร้อง มีน้ำเสียขังตามร่องน้ำทำให้ต้นปาล์มที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตาย สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง นั้น

ข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ปลัดอำเภอพระแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม และนางพรทิพย์ เกตุชู ผู้จัดการทั่วไปของสถานประกอบการบริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด ร่วมประชุมหารือตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน ดังนี้

๑. ให้โรงงานมีมาตรการจัดการกากตะกอนน้ำเสียและขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

.....
.....

ลงชื่อ.....
(นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

/...ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ไม่มี / อนุมัติ ตามเสนอ ลงวันที่ ๑๔ มิ.ย.

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายยุทธศักดิ์ สวนบรรจง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นางอทิตา กรดแก้ว)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ภาพประกอบ การประชุมการตรวจสอบหารือข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
กรณีบริษัท เจ.ยู.เอ็น.เอ็กซ์เพรส จำกัด
กรณีปล่อยน้ำเสียไหลลงมาในพื้นที่สวน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗





























แบบบันทึกการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/แหล่งกำเนิดมลพิษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14 (สุราษฎร์ธานี)

ข้าพเจ้า นายพงศธร จักษาธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชก. เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ เรื่องร้องเรียนกรณีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เจ. ยู. เฮิน. เอิร์ท พาวเวอร์ จำกัด ประเภทผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ตั้งอยู่ ม. 2 และ ม. 4 ต. พระแสง อ. พระแสง จ. สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 21 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น.

ขณะตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า

1. จากการตรวจสอบสถานประกอบกิจการของผู้ร้องเรียน พบจุดน่าสังเกตในส่วนบริเวณที่ต่อเชื่อมกับสำรางสาธารณะ ที่ไหลผ่านโรงงานฉบับกล่าว ขณะตรวจสอบพบตะกอนปนมาในน้ำเป็นแห่งๆ เป็นบางส่วน และมีน้ำมันเป็นบางส่วน ซึ่งผู้ร้องเรียนแจ้งว่าโรงงานฯ ที่ส่งผลกระทบกับสถานประกอบการของผู้ร้องเรียน (ผู้ร้องไม่ประสงค์ออกนาม 2 โรงงาน/ประกอบกิจการ)

2. จากการตรวจสอบบริษัท เจ. ยู. เฮิน. เอิร์ท พาวเวอร์ จำกัด ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10840001625547 (3-34(17-76)/54 สฎ.) และ 10840002671256 71 (3-34(7)-2/67 สฎ.) พบมีการประกอบกิจการตามปกติ (เป็นโรงงานที่ผู้ร้องไม่ประสงค์ออกนาม)

3. จากการสอบถามผู้แทนโรงงานฯ ในเบื้องต้นว่า มีการจัดการตะกอนจากการขุดลอกสำรางสาธารณะ ที่ไหลผ่านโรงงานฯ อย่างไร ได้รับการแจ้งว่าตะกอนที่ขุดลอกขึ้นมาได้ จะมีการกองพักไว้ และมีการกลบฝังรวมกับเศษเหล็ก และเศษไม้ ตะกอนที่ขุดลอกขึ้นมาได้ จะมีการนำไปทิ้งที่บ่อทิ้งขยะ ของ อบต. พระแสง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ต. พระแสง ส่วนน้ำมันที่ปนเปื้อนมากับตะกอนนั้น ได้มีการนำไปกำจัดโดยบริษัท ที่ได้รับอนุญาตในการกำจัดน้ำมันเสีย ซึ่งมีการนำเอกสารมาแสดงให้ตรวจสอบ

4. สภาพบริเวณโดยรอบนอกแนวรั้วโรงงานฯ จำนวน 2 ด้าน ด้านละ 3 จุด ได้แก่ บ่อกักเก็บน้ำทิ้งจากโรงงานฯ จำนวน 2 บ่อ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบริเวณโดยรอบโรงงานฯ ดังกล่าว มีการนำน้ำทิ้งจากโรงงานฯ ไปทิ้งที่บ่อขยะของ อบต. พระแสง (ตำบลอิปัน) ซึ่งจากการตรวจวัดไม่พบการระบายน้ำทิ้งจากบ่อกักเก็บน้ำทิ้งดังกล่าว

5. จากการตรวจสอบพบกลิ่นเหม็น เสียงดัง/เสียงรบกวน และฝุ่นละออง/ไอน้ำ ออกจากปล่อง Boiler 1,2 (TSP, SO_2, NO_x, CO และ Opacity) เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด (ตามพ.ร.บ. ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ 1) ให้โรงงานฯ ดำเนินการจัดการตะกอนที่ขุดลอกขึ้นมาได้ และบริเวณโดยรอบ ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นไปตามกฎหมาย กำหนด 2) ให้ อบต. พระแสง ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการตรวจสอบครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่าง/ตรวจวัด ☐ น้ำเสีย/น้ำทิ้ง ☐ อากาศ ☐ เสียง ☐ กากของเสีย ☐ อื่นๆ (ระบุ) ตะกอน จำนวน - ตัวอย่าง รหัสตัวอย่าง - โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือผู้แทนของสถานประกอบกิจการข้างต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่และคณะมิได้กระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายหรือไร้ประโยชน์ต่อทรัพย์สินของสถานประกอบการดังกล่าว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) พงศธร จักษาธรรม ผู้ตรวจสอบ	(ลงชื่อ) ผู้นำตรวจสอบ
(นายพงศธร จักษาธรรม)	(นายสมพิมพ์ เกตุ)
ตำแหน่ง นักวิชาการ	ตำแหน่ง สารวัตรกำกับฯ
หน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 14	เบอร์โทร 090-7366903
เบอร์โทร 084368838 31	
(ลงชื่อ) ผู้ร่วมตรวจสอบ	(ลงชื่อ) ผู้ร่วมตรวจสอบ
(นางสาวนุชยากรณ์ บุญทอง)	(นางสาวกาญจนี อนุกูล)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอพระแสง	ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
หน่วยงาน ที่ทำการปกครองอำเภอพระแสง	หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
เบอร์โทร 063-9035697	เบอร์โทร 087-2641032

(ลงชื่อ) ..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน .....
เบอร์โทร .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน .....
เบอร์โทร .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน .....
เบอร์โทร .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน .....
เบอร์โทร .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน .....
เบอร์โทร .....

(ลงชื่อ) ..... ผู้ร่วมตรวจสอบ
(.....)
ตำแหน่ง .....
หน่วยงาน .....
เบอร์โทร .....

เอกสารหมายเลข 3 แบบตรวจ 04 1/3

บันทึกผลการตรวจสอบโรงงาน ชื่อ บริษัท ห.ยู.เอ็น. เอ็กซ์เพรส จำกัด

ประกอบกิจการ [illegible] ทะเบียนโรงงาน 10840001625547

ที่ตั้งโรงงานเลขที่ .... หมู่ที่ 3,4 ตรอก/ซอย .... ถนน ....

แขวง/ตำบล [illegible] เขต/อำเภอ [illegible] จังหวัด [illegible]

โทรศัพท์ .... ผู้ที่สามารถติดต่อได้ ....

ครั้งที่	วันที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบโรงงาน	ผู้ตรวจสอบ
1	21 ธันวาคม 2567	[illegible] facebook [illegible] [illegible] ม. 2 [illegible] เวลา 10.10 น. [illegible] เวลา 10.45 น. [illegible] ห.ยู.เอ็น. เอ็กซ์เพรส จำกัด 2 โรงงาน [illegible]	[signature] (นางลาภรณ์ อนุกูล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล [illegible] [signature] เกรียงศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผญ ม.2 [signature] ([illegible]) [illegible] [signature] [illegible] ([illegible]) [illegible] 14 [signature] (น.ส. บุษยากรณ์ บุญทอง) ปลัดอำเภอ [illegible]

[signature] [illegible]
[signature] [illegible]

เอกสารหมายเลข 3

.แบบตรวจ 04 2/3

บันทึกผลการตรวจสอบโรงงาน ชื่อ..............................

ประกอบกิจการ..............................

ที่ตั้งโรงงานเลขที่..........หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..........ถนน.......... ทะเบียนโรงงาน

แขวง/ตำบล..........เขต/อำเภอ..........จังหวัด..........

โทรศัพท์..........ผู้ที่สามารถติดต่อได้..........

ครั้งที่	วันที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบโรงงาน	ผู้ตรวจสอบ
		เวลา 13.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ บริษัท ท.ยู.เอ็น. เอ็กซ์เพรส จำกัด ครั้งที่ 2 ทางคณะตรวจสอบ ไม่พบว่ามีการระบายน้ำลงสู่สาธารณะ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ ตรวจพบว่า บจก. ท.ยู.เอ็น. เอ็กซ์เพรส ทะเบียนโรงงานเลขที่ 1084000 1625547 (3-34(1)-16/54สบ) ... ขนาด 0.1 ตัน ... 5 ตัน ... ข. 2 3 ... 6 ... (ถัง 1) ... คณะเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบ ...	(นาย... อนุกูล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล; เกรียงศักดิ์ ชัยสิทธิ์ ผญ ม.2 ...; (นาย...) ...; ... สอบต. 14; (น.ส. บุษยากรณ์ ...) ปลัด อบต.

ผู้ร้องเรียน ... ธรรมทิพย์ เกต...

เอกสารหมายเลข 3

3/3

แบบตรวจ 04

บันทึกผลการตรวจสอบโรงงาน ชื่อ...

ประกอบกิจการ...

ที่ตั้งโรงงานเลขที่.......................หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................... ทะเบียนโรงงาน

แขวง/ตำบล.......................................เขต/อำเภอ.......................................จังหวัด..

โทรศัพท์..ผู้ที่สามารถติดต่อได้...

ครั้งที่	วันที่ตรวจสอบ	ผลการตรวจสอบโรงงาน	ผู้ตรวจสอบ
		หากเกิดฝนตก ควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิด การชะล้างพื้นบริเวณโรงงาน ไหลลงไปสู่ลำราง สาธารณะที่อยู่ติดแนวเขตโรงงานทั้ง 2 โรงงาน [illegible] [illegible] [illegible] มีระบบหรือมาตรการหรือ วิธีใด ๆ ป้องกันไม่ให้น้ำชะล้างพื้นบริเวณ โรงงานไหลออกนอกโรงงาน [illegible] ตามกฎหมาย โดยการจัดทำระบบระบายหรือ มาตรการหรือวิธีใด ๆ ต้องมีวิศวกรรับรอง ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ [illegible] ภายใน 27 กันยายน 2567 [illegible] [illegible] [illegible] 6 [illegible] 2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ไม่เกิดความ เสียหายหรือรำคาญ	(นางอาภรณ์ [illegible]) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล[illegible] เกรียงศักดิ์ [illegible] [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] ธานะธรรม ([illegible] ธานะธรรม) สอท. 14 (ว.ต. บุษยากรณ์ บุญทอง) ปลัดอำเภอ[illegible]

ผู้นำร่อง

ดอนสกนิษฐ์ [illegible]