รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๘
วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำนงค์ นนทบุตร	ประธานสภาฯ		
๒.	นายสมเกียรติ เกษเพชร	รองประธานสภาฯ		
๓.	นายวีระวงค์ หล่อพันธ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑		
๔.	นายสัมพันธ์ สัมฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒		
๕.	นายชำนาญ ทองเจิม	ส.อบต.หมู่ที่ ๓		
๖.	นายนิพนธ์ ชูนาวา	ส.อบต.หมู่ที่ ๗		
๗.	นายธานินท์ โภชนาธาร	เลขานุการสภา อบต. สาคู		

ผู้ลาประชุม

-

ผู้ขาดประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางอาภรณ์ อนุกูล	นายก อบต.สาคู		
๒.	นายสมยศ ชูศรี	รองนายก อบต.สาคู		
๓.	นางอทิตา กรดแก้ว	รองนายก อบต.สาคู		
๔.	นายประพันธ์ ชูนาวา	เลขานุการนายก อบต.สาคู		
๕.	นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ		

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู
อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘
วันที่ ๑๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายจำนงค์ นนทบุตร	ประธานสภาฯ	นายจำนงค์ นนทบุตร	
๒.	นายสมเกียรติ เกษเพชร	รองประธานสภาฯ	นายสมเกียรติ เกษเพชร	
๓.	นายวีระวงค์ หล่อพันธ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	นายวีระวงค์ หล่อพันธ์	
๔.	นายสัมพันธ์ สัมฤทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	นายสัมพันธ์ สัมฤทธิ์	
๕.	นายชำนาญ ทองเจิม	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	นายชำนาญ ทองเจิม	
๖.	นายนิพนธ์ ชูนาวา	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	นายนิพนธ์ ชูนาวา	
๗.	นายธานินท์ โภชนาธาร	เลขานุการสภา อบต. สาคู	นายธานินท์ โภชนาธาร	

ผู้ลาประชุม

-

ผู้ขาดประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นางอาภรณ์ อนุกูล	นายก อบต.สาคู	นางอาภรณ์ อนุกูล	
๒.	นายสมยศ ชูศรี	รองนายก อบต.สาคู	นายสมยศ ชูศรี	
๓.	นางอทิตา กรดแก้ว	รองนายก อบต.สาคู	นางอทิตา กรดแก้ว	
๔.	นายประพันธ์ ชูนาวา	เลขานุการนายก อบต.สาคู	นายประพันธ์ ชูนาวา	
๕.	นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์	

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา.....๑๓.๓๐ น. .....

นายจำนงค์ นนทบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เมื่อที่ประชุมพร้อมนายธานินท์ โภชนาธาร เลขานุสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ตรวจนับองค์ประชุม โดยมีสมาชิกสภาฯ เข้าประชุม จำนวน ๗ ท่าน เป็นอันครบองค์ประชุม ผู้ลาประชุม ไม่มี ผู้ขาดประชุม ไม่มี ผู้เข้าร่วมการประชุม ๕ คน และได้กล่าวเชิญ นายจำนงค์ นนทบุตร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ**

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

สำหรับวันนี้ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๘ ตรงกับวันพุธ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ครับ ขอเข้าสู่การประชุมครับ

๑. การมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมสภาฯ ตามบันทึกข้อความ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกิจการสภา สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู โทร. ๐๗๗-๙๒๖๐๕๑

ที่ ศค ๘๐๕๐๑.๙/ - **วันที่** ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก/๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน เพื่อพิจารณา เรื่องบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) และ พิจารณาเรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๙)

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งกำหนดให้ "นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุมแต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน" จึงมอบหมายให้

๑. นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตามญัตติต่างๆ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
(นางอาภรณ์ อนุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

ข้อพิจารณา/สั่งการ
ตามที่พิจารณา ๑. ๒๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายจำนงค์ นนทบุตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

/ในวันนี้...

ในวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑ ท่านตามบันทึกข้อความมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชและพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมสภาฯ
๒. การโอนพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ขอให้น้องแนะนำตัวให้สมาชิกสภาฯ และผู้บริหารได้รู้จักครับ เชิญครับ

นางสาวธันย์ชนก เมืองน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางสาวธันย์ชนก เมืองน้อย เจ้าพนักงานธุรการ สวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านและคณะผู้บริหารทุกคน วันนี้ดิฉันได้โอนมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่คะ ขอบคุณค่ะ

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ยินดีต้อนรับน้องครับและยินดีกับน้องด้วยนะครับและหวังว่าน้องจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่น้องกล่าวมาครับ ต่อไปก็เป็นระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม
๒.๑ รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ สำหรับรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมแจกให้ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนะครับ ดังนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ดังกล่าว นะครับ หากท่านต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ ขอให้เสนอได้เลยครับ ไม่ทราบว่า มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ครับ ในส่วนของรับรองรายงานการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ จะแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความส่วนใดหรือไม่ครับ เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุม ผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานประชุมครับ หากท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอให้ท่านสมาชิกยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

รับรอง ๕ เสียง
ไม่รับรอง ๑ เสียง (นายสัมพันธ์ สัมฤทธิ์)
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธาน)

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องกระทู้ถาม
-ไม่มี

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องที่เสนอใหม่**

๕.๑ พิจารณา เรื่องบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ในส่วนนี้ก็มีรายละเอียดที่ให้สภาฯพิจารณาในส่วนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ได้ชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ด้วยครับ ขอเชิญนายอิทธิพล ดิษฐอินทร์

นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในส่วนของการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

๑. แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม)

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โอนครั้งที่ 3/2568

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/ความจำเป็นของการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	526,610.00	40,000.00	-	486,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าแท่นบรรยาย จำนวน 2 ตัว คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ คุณลักษณะเฉพาะโพเดี่ยม
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม)		0.00	40,000.00	+	40,000.00	1.โพเดี่ยม ขนาด ฐานด้านล่าง : ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 48 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 48 ซ.ม. แผ่นรองด้านบน : ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 48 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 115 ซ.ม. 2.วัสดุ ฐานเป็นไม้จริงและสแตนเลส แผ่นรองด้านบน : เป็นไม้จริงหุ้มสแตนเลส

/๒.เครื่องวัด...

๒. เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	486,610.00	4,000.00	-	482,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะทั่วไป
แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งบลงทุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร		0.00	4,000.00	+	4,000.00	- เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบภายนอก(Non-invasive) ชนิดรัดต้นแขนแบบอัตโนมัติ - ตัวเครื่องมีขนาดเหมาะสม สามารถพกพาได้สะดวก - มีจอแสดงผลการวัดเป็นแบบ LCD หรือ LED ขนาดใหญ่ - สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในและไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ โดยผ่านตัว Adaptor - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE - ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric - สามารถทำการตรวจวัดโดยอัตโนมัติโดยเครื่องจะปรับปริมาณลมที่เป้าโดยอัตโนมัติ - สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse rate) ได้ในช่วง 40-180 time/min

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
										- ความแม่นยำในการอ่านค่า Pulse rate +/-5 % - สามารถวัดความดันโลหิตได้ 0-299 mmHg โดยแสดงค่าการวัด Systolic Diastolic Heart Rate - ความแม่นยำของการวัดแรงดัน (Pressure) +/-3 mmHg - หน่วยในการวัดความดันเป็นหน่วยมาตรฐานสากล - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง - สามารถเรียกข้อมูลมาดูย้อนหลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 60 ครั้งล่าสุดของการวัด - มีสัญลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่อ่อน (Low Bat)

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
										- สามารถวัดได้ ในช่วง ฮีมาโตคริท ตั้งแต่ 10% - 65% หรือกว้างกว่า - แถบทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดคุณภาพที่ดี มีแรงดูดเลือดแบบอัตโนมัติ หลังจากที่เปิดใช้งานแล้วแถบทดสอบจะต้องสามารถใช้งานได้มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป หรือจนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ข้างบรรจุภัณฑ์ - อ่านผลการตรวจแบบ plasma calibration หรือ plasma equivalent ตามมาตรฐาน IFCC - มีการปรับค่ามาตรฐานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้โค้ดชิพ (No Coding) - สามารถทวนสอบกลับได้ (Traceabity) ด้วยหลักการ Hexokinase ไปยังสารมาตรฐาน NIST

/๓.เครื่องตรวจ...

๓. เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	482,610.00	4,000.00	-	478,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะดังนี้
แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งบลงทุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด		0.00	4,000.00	+	4,000.00	- แผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้กับเครื่องตรวจโดยอาศัยหลักการ Biosensor โดยใช้ เอนไซม์ Glucose dehydrogenase (GDH) - สามารถใช้กับตัวอย่างเลือดทั้ง ๔ ชนิด ได้แก่ เลือดจากหลอดเลือดดำ (Venous Blood), หลอดเลือดฝอยจากปลายนิ้ว (Capillary Blood), หลอดเลือดแดง (Arterial Blood) และเลือดของทารกแรกคลอด (Neonatal Blood) โดยมีระบุในเอกสารกำกับสินค้าในกล่องผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน - ผ่านมาตรฐานระดับสากล ISO 15197:2013 และ CE mark - สามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตั้งแต่ 10 - 600 mg/dl หรือกว่า - ช่วงอุณหภูมิที่ทำการตรวจสอบ ตั้งแต่ 8 องศาเซลเซียส ถึง 44 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	478,610.00	24,000.00	-	454,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล		0.00	24,000.00	+	24,000.00	

/แผนงาน...

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
										ในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ทั้งหมดมี ๔ รายการครับ สมาชิกสภาฯ สามารถสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ครับ ขอบคุณครับ

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับที่ได้ตอบข้อสักถามและชี้แจงและรายละเอียดและความจำเป็นในการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ของครุภัณฑ์ ทั้ง ๔ รายการ และขอให้สมาชิกสภาฯ เปิดดูรายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณ กระผมจะอ่านรายละเอียดไปที่ละรายการ

๑. แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม)

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
อนุมัติเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568
(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
โอนครั้งที่ 3/2568

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	526,610.00	40,000.00	-	486,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าแท่นบรรยาย จำนวน 2 ตัว คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ คุณลักษณะเฉพาะโพเดี่ยม 1.โพเดี่ยม ขนาด ฐานด้านล่าง : ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 48 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 48 ซ.ม. แผ่นรองด้านบน : ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 45 ซ.ม. ยาวไม่น้อยกว่า 48 ซ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 115 ซ.ม. 2.วัสดุ ฐานเป็นไม้จริงและสแตนเลส แผ่นรองด้านบน : เป็นไม้จริงหุ้มสแตนเลส
แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	แท่นบรรยาย (โพเดี่ยม)		0.00	40,000.00	+	40,000.00	

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๒. เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือน ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	486,610.00	4,000.00	-	482,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะทั่วไป - เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบภายนอก(Non-invasive) ชนิดรัดต้นแขนแบบอัตโนมัติ - ตัวเครื่องมีขนาดเหมาะสม สามารถพกพาได้สะดวก - มีจอแสดงผลการวัดเป็นแบบ LCD หรือ LED ขนาดใหญ่ - สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ที่อยู่ภายในและไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ โดยผ่านตัว Adaptor - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน CE - ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric - สามารถทำการตรวจวัดโดยอัตโนมัติโดยเครื่องจะปรับปริมาณลมที่เป้าโดยอัตโนมัติ - สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Pulse rate) ได้ในช่วง 40-180 time/min
แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งบลงทุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจร		0.00	4,000.00	+	4,000.00	

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
										- ความแม่นยำในการอ่านค่า Pulse rate +/-5 % - สามารถวัดความดันโลหิตได้ 0-299 mmHg โดยแสดงค่าการวัด Systolic Diastolic Heart Rate - ความแม่นยำของการวัดแรงดัน (Pressure) +/-3 mmHg - หน่วยในการวัดความดันเป็นหน่วยมาตรฐานสากล - มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้เครื่อง - สามารถเรียกข้อมูลมาดูย้อนหลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า 60 ครั้งล่าสุดของการวัด - มีสัญลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่อ่อน (Low Bat)

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

/๓.เครื่องตรวจระดับ...

๓. เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	482,610.00	4,000.00	-	478,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ / เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะดังนี้ - แผ่นทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดที่ใช้กับเครื่องตรวจโดยอาศัยหลักการ Biosensor โดยใช้ เอนไซม์ Glucose dehydrogenase (GDH) - สามารถใช้กับตัวอย่างเลือดทั้ง ๕ ชนิด ได้แก่ เลือดจากหลอดเลือดดำ (Venous Blood), หลอดเลือดฝอยจากปลายนิ้ว (Capillary Blood), หลอดเลือดแดง (Arterial Blood) และเลือดของทารกแรกคลอด (Neonatal Blood) โดยมีระบุในเอกสารกำกับสินค้าในกล่องผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน - ผ่านมาตรฐานระดับสากล ISO 15197:2013 และ CE mark - สามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตั้งแต่ 10 - 600 mg/dl หรือกว่า - ช่วงอุณหภูมิที่ทำการตรวจสอบ ตั้งแต่ 8 องศาเซลเซียส ถึง 44 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า
แผนงานสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งบลงทุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด		0.00	4,000.00	+	4,000.00	

นายจำนงค์ นนทบุตร สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น		568,440.00	478,610.00	24,000.00	-	454,610.00	โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่าดังนี้ 1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล		0.00	24,000.00	+	24,000.00	

/แผนงาน...

แผนงาน	งาน	งบ	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/รายการ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่โอน		งบประมาณหลังโอน	เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย
										ในการใช้หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง - มีแป้นพิมพ์และเมาส์

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๖ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๕.๒ พิจารณา เรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๙)

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ต่อไปจะเป็นเรื่องพิจารณา เรื่องกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๙) ขอให้ท่านเลขานุการการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียด ครับ

นายธานินท์ โภชนาธาร
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายธานินท์ โภชนาธาร เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔

ร่าง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

สมัยที่ /๒๕๖๘	ระหว่างวันที่	หมายเหตุ
๑	๑ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘	
๒	๑ – ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๘	
๓	๑๑ – ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘	
๔	๑ – ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘	
สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๑ - ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙	

นายจำนงค์ นนทบุตร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมไหมครับ จากที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้เสนอมาคือมี ๔ สมัย ในประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ถ้าไม่มีกระผมขอให้ทุกท่านยกมือขึ้นเพื่อลงมติ ครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายจำนงค์ นนทบุตร ประธานสภาฯ มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ต่อไปกระผมจะเข้าในวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๖ **เรื่องอื่น ๆ**

นายจำนงค์ นนทบุตร ประธานสภาฯ ต่อไปก็เป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ ในวาระนี้มีท่านสมาชิกสภาฯ สามารถสอบถามหรืออภิปราย ได้ครับ ขอเชิญท่านสมเกียรติ เกษเพชร ครับ

สมเกียรติ เกษเพชร รองประธานสภาฯ เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายสมเกียรติ เกษเพชร รองประธานสภาฯสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ ขอหารือกับท่านประธานสภาฯ ฝากผ่านถึงฝ่ายผู้บริหารกระผมอยากทราบว่าถนนของหมู่ที่ ๖ ผ่านวาระอยากทราบว่าจะจ่ายเงินสะสมหรือเงินข้อบัญญัติ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ โครงการถนนคอนกรีต โครงการถังประปา โครงการย้ายหอถัง ขอบคุณครับ

นายจำนงค์ นนทบุตร ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ท่านสมเกียรติ เกษเพชร สำหรับเรื่องโครงการที่ผ่านมานะครับ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปขอเชิญ นายกฯ ได้มาชี้แจงรายละเอียด ครับ

/นางอาภรณ์...

นางอาภรณ์ อนุกูล
นายก อบต.สาคู

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพดิฉันนางอาภรณ์ อนุกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู ขอชี้แจงรายละเอียดที่ท่านสมเกียรติ เกษเพชร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖ คือเรื่องโครงการต่างๆในหมู่ที่ ๖ ถนนคอนกรีตของท่านนั้นมี ๒ รายการ ตอนนี้กำลังดำเนินการ เรื่องหอถังประปาและคสล.ซอยม่วงแก้วส่วนเรื่องของการย้ายหอถังต้องผ่านสภาฯดังนั้นต้องประชุมสิ่งที่สำคัญคือแผนพัฒนาท้องถิ่นเราต้องมีการประชุม มีคณะกรรมการแผนฯ ๒ ชุด และต้องเข้าประชุมสภาฯ ๒ รอบ ขอบคุณค่ะ

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านนายกฯ ต่อไปขอเชิญรองสมยศ ชูศรี ครับ

นายสมยศ ชูศรี
รองนายก อบต.สาคู

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพนายสมยศ ชูศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กระผมขอแจ้งว่าช่วงนี้ถนนคอนกรีตของหมู่ที่ ๗ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๒ สาย ซอยสุมลและซอยสำนักสงฆ์ หลังจากดำเนินการของหมู่ที่ ๗ แล้วเสร็จก็จะลงดำเนินการในส่วนของหมู่ที่ ๖ ซอยม่วงแก้วและซอยอ่างเก็บน้ำ ขอบคุณครับ

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านรองนายกฯ ที่มาชี้แจงการดำเนินโครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ขอเชิญรองนายกฯ ครับ

นายสมยศ ชูศรี
รองนายก อบต.สาคู

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพนายสมยศ ชูศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู กระผมขอเสนอเรียนฝากถึงเพื่อนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านว่ารถตักหน้าขุดหลังได้ดำเนินการซ่อมเสร็จแล้วขอให้สมาชิกสภาฯท่านใดจะประสงค์ขอความความอนุเคราะห์ใช้รถให้เขียนคำร้องได้ที่กองช่าง ขอบคุณครับ

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านรองนายกฯ ครับ ขอเชิญท่านวีระวงค์ หล่อพันธ์ ครับ

นายวีระวงค์ หล่อพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ ๑

เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพนายวีระวงค์ หล่อพันธ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ กระผมมีประเด็นที่น่ากังวล เกี่ยวกับถนน ๔๐๐๙ คาดว่าปลายปี ๒๕๖๘ ทางหลวงจะมีการขยายถนนระบบประปาของหมู่บ้านจะมีปัญหา ผลกระทบท่อประปา หมู่ที่ ๑ – ๔ แนวถนนเราน่าจะมีผลกระทบทั้งหมดเราจะมีวิธีการหรือเราจะต้องหางบประมาณที่จะต้องมาดำเนินการในส่วนนี้และเราต้องไปดูที่แผนฯเพราะบางหมู่บ้านไม่ได้เข้าแผนฯ เอาไว้ถ้าสมมุติต้องวางท่อประปา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จะดำเนินการและมีงบหรือไหมครับ ดังนั้นเราควรไปดูแผนฯ ว่าเราต้องเพิ่มแผนหรือเข้าไปดำเนินการวางประปาได้เลย เมื่อถึงเวลากระผมมองว่า ทั้ง ๔ หมู่ที่กล่าวมาที่อยู่ติดบริเวณถนนจะได้รับผลกระทบแน่นอนครับจึงขอฝากให้ท่านประธานสภาฯฝากถึงคณะผู้บริหารด้วยครับ

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ท่านวีระวงค์ หล่อพันธ์ ที่กังวลเรื่องการขยายถนนทางหลวง ๔๐๐๙ ที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าเรื่องประปาหมู่บ้านในพื้นที่ หมู่ที่ ๑ – ๔ ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยากจะฝากฝ่ายผู้บริหารรับเรื่องนี้ไว้อย่างเร่งด่วนด้วยครับ เป็นไปได้ถ้าเรื่องบางเรื่องไม่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมครั้งหน้าจะได้เข้าสภาหรือไหมครับ ขอเชิญนายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ครับ

นายอิทธิพล ดิษฐอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนประธานสภาฯที่เคารพ กระผมนายอิทธิพล ดิษฐอินทร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในเรื่องที่เราจะเพิ่มแผนฯ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรารวบรวมแผนจากการทำประชาคมหมู่บ้านทั้งหมดและกระผมก็นำแผนฯ นำมาร่างแผนฯ เพิ่มเติมพอร่างแผนฯ เสร็จเราจะเข้าประชุมคณะกรรมการแผนฯ ทั้ง ๒ ชุด เพื่อให้ครบกระบวนการทำแผนแล้วเราจะนำเข้าสภาฯ อีกรอบเพื่อขอความเห็นชอบแผนฯ ขอบคุณครับ

นายจำนงค์ นนทบุตร
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ น้องเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องแผนฯมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมก็ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธานินท์ โภชนาธาร)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสมเกียรติ เกษเพชร)
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายชำนาญ ทองเจิม)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสัมพันธ์ สัมฤทธิ์)
กรรมการ/เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายจำนงค์ นนทบุตร)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู